

SIEGENIA Neuigkeiten für Sie:

AERO Laibungskanal EPP

Ihre Vorteile³:

- ❶ Ungestörte Außenansicht der Fassade, weil nahezu verdeckt liegend
- ❷ Flexible Anpassung an die baulichen Gegebenheiten
- ❸ Erhöhter Schallschutz

Wir sorgen mit unseren Produkten und Lösungen dafür, dass Räume lebendig werden, damit Menschen sich darin wohlfühlen: www.raumkomfort.com.

Fenstersysteme


Türsysteme

Komfortsysteme

Klare Optik, klare Vorteile: Einbau mit Laibungskanal EPP.

Der neue Laibungskanal EPP sorgt für eine klare, ungestörte Fassadenansicht und optimiert zugleich den Schallschutz. Dabei steigt auch die Gestaltungsfreiheit: Denn durch den Laibungskanal lassen sich unterschiedlichste Bausituationen innerhalb der Fassade realisieren. Der Laibungskanal lässt sich mit einer Vielzahl an Wandlüftern kombinieren, die den unterschiedlichsten Anforderungen an Raumkomfort gerecht werden, vom Wandlüfter AEROVITAL *ambience* über den Schalldämmlüfter AEROPAC bis zum vielseitig einsetzbaren AEROTUBE in den Varianten DD, WRG smart und AZ smart.

Auch das Thema Flexibilität wurde bei der Entwicklung des neuen Laibungskanals großgeschrieben. Beim Einbau lässt er sich sowohl mit Blick auf seine exakte Positionierung als auch durch einfaches Kürzen bequem an die baulichen Gegebenheiten vor Ort anpassen. Das gilt auch für die Montage des Lüfters auf der Innenseite, die wahlweise neben oder schräg oberhalb des Fensters erfolgen kann. Zudem kann der AERO Laibungskanal EPP unter Schallschutzaspekten, denn er erlaubt die Realisierung sehr hoher Schallschutzanforderungen bis zu 72 dB. Der AERO Laibungskanal EPP eignet sich für Neubau- und Sanierungsobjekte, insbesondere Wärmedämmverbundsysteme (WDVS).



Nahezu unsichtbar und leicht zu montieren.

Vorteile für Verarbeiter

- flexible Anpassung an die baulichen Gegebenheiten auch vor Ort, leichte Montage
- Schalldämmrohr individuell an Mauerstärke anpassbar
- einfaches Verputzen dank Putzdeckel für den Schutz des Kanals
- geeignet für Neubau- und Sanierungsobjekte, sowohl für Wohn- als auch für Bürogebäude
- architektonische Einbindung in eine ungestörte Außenansicht der Fassade
- geeignet für Wandlüfter AEROVITAL *ambience*, AEROPAC und AEROTUBE in den Varianten DD, WRG smart und AZ smart
- hohe Schalldämmung (bis zu 72 dB)

Nutzen für Endanwender

- Integration in das Wärmedämmverbundsystem
- für Wohn- und Schlafräume geeignet
- hohe Schalldämmung
- ungestörte Außenansicht der Fassade

Weitere Informationen zu den technischen Daten finden Sie auf unserer Homepage im [Downloadportal](#).



Verdeckter Einbau dank Laibungskanal.
Produktfilm ansehen unter:
www.siegenia.com/de/produktfilm_laibungskanal

Dezentes Design durch Laibungskanal EPP.

Einbaubeispiel AEROTUBE: Innenansicht



Der Laibungskanal ist mit verschiedenen SIEGENIA-Wandlüftern kombinierbar:


- AEROTUBE WRG, AZ smart und DD Varianten
- AEROPAC
- AEROVITAL ambience

Ansicht Fassade




Der neue Laibungskanal EPP sorgt für eine klare, ungestörte Fassadenansicht, die Montage ist sowohl seitlich der Fensterlaibung (SFL) als auch in der Fensterlaibung (FL) möglich.

Laibungskanal SFL




Laibungskanal FL




Laibungskanal EPP für Wandlüfter-System AEROTUBE.

Einbauvariante Laibungskanal EPP, Typ FL mit AEROTUBE



Einbauvariante Laibungskanal EPP, Typ SFL mit AEROTUBE



Geeignet für:


- Neubau und Sanierung
- Einfamilienhäuser, den mehrgeschossigen Wohnungsbau und Bürogebäude
- Wohn- und Schlafräume

Montagemöglichkeiten:


- Laibungskanal EPP, Typ FL: Montage in der Fensterlaibung
- Laibungskanal EPP, Typ SFL: Montage seitlich der Fensterlaibung

Laibungskanal EPP für Wandlüfter AEROPAC.

Einbauvariante Laibungskanal EPP, Typ FL mit AEROPAC



Einbauvariante Laibungskanal EPP, Typ SFL mit AEROPAC



Geeignet für:


- Neubau und Sanierung
- Einfamilienhäuser, den mehrgeschossigen Wohnungsbau und Bürogebäude
- Wohn- und Schlafräume

Montagemöglichkeiten:

- Laibungskanal EPP, Typ FL: Montage in der Fensterlaibung
- Laibungskanal EPP, Typ SFL: Montage seitlich der Fensterlaibung

Laibungskanal EPP für Wandlüfter AEROVITAL ambience.

Einbauvariante Laibungskanal EPP, Typ FL mit AEROVITAL ambience



Geeignet für:


- Neubau und Sanierung
- Einfamilienhäuser, den mehrgeschossigen Wohnungsbau und Bürogebäude
- Wohn- und Schlafräume

Montagemöglichkeiten:

- Laibungskanal EPP, Typ FL
Montage in der Fensterlaibung

Detailansicht Laibungskanal EPP Typ SFL und FL.

Detailansicht Laibungskanal SFL




Laibungskanal EPP

- 1 Putzdeckel
- 2 Laibungskanal SFL (Umlenkung)
- 3 Laibungskanal SFL Übergangsstück SFL

Zubehör

- 4 Verlängerung (max. 5 Stück)
- 5 Wetterschutzgitter, Lochgitter (wahlweise)
- 6 Wetterschutzgitter, Lamellen (wahlweise)
- 7 Ablaufkanal
- 8 Dämmplatte SFL (optional)
- 9 Rohradapter D110 (Produktabhängig)
- 10 Rohradapter D80 (Produktabhängig)

Detailansicht Laibungskanal FL



Laibungskanal EPP

- 1 Putzdeckel
- 2 Laibungskanal FL

Zubehör

- 3 Wetterschutzgitter, Lochgitter (wahlweise)
- 4 Wetterschutzgitter, Lamellen (wahlweise)
- 5 Ablaufkanal
- 6 Dämmplatte FL (optional)
- 7 Rohradapter D110 (Produktabhängig)
- 8 Rohradapter D80 (Produktabhängig)

SIEGENIA[®]

brings spaces to life

Hauptsitz:
Industriestraße 1–3
57234 Wilnsdorf
DEUTSCHLAND

Telefon: +49 271 3931-0
Telefax: +49 271 3931-333
info@siegenia.com
www.siegenia.com



Unsere internationalen Anschriften
finden Sie unter: www.siegenia.com

SIEGENIA weltweit:

Benelux Telefon: +31 85 4861080
China Telefon: +86 316 5998198
Deutschland Telefon: +49 271 39310
Frankreich Telefon: +33 3 89618131
Großbritannien Telefon: +44 2476 622000
Indien Telefon: +91 124 4342302
Italien Telefon: +39 02 9353601
Österreich Telefon: +43 6225 8301

Polen Telefon: +48 77 4477700
Russland Telefon: +7 495 7211762
Schweiz Telefon: +41 33 3461010
Südkorea Telefon: +82 31 7985590
Türkei Telefon: +90 216 5934151
Ukraine Telefon: +380 44 4054969
Ungarn Telefon: +36 76 500810
Weißrussland Telefon: +375 17 3143988

Sprechen Sie mit Ihrem Fachbetrieb: